



## PROFIL 5 20x60

Material: Aluminium elxoiert



## Technische Daten:

Fläche A [cm²]	4,76
Trägheitsmoment lx [cm <sup>4</sup> ]	2,06
Trägheitsmoment ly [cm <sup>4</sup> ]	16,09
Widerstandsmoment Wx [cm³]	2,06
Widerstandsmoment Wy [cm³]	5,36
Gewicht m [kg/m]	1,28



Standardbearbeitungen:	Art Nr.:
M5= / -	103175
M5= / M5=	103172
04,5= / -	102177
04,5= / D4,5=	102180
04,5= / D4,5V	102181
04,5V / -	102171
04,5V / D4,5V	102176

## Erklärungen und weitere Bearbeitungen finden Sie auf S.223-231

Abmaß (Ausführung)	Länge (mm)	Nut	Gewicht (kg)	ArtNr.:
20x60	Zuschnitt	5	1,28 kg/m	20203300
20×60	3060	5	1,28 kg/m	20203303
20x60	6060	5	1,28 kg/m	20203301

Bei Zuschnitten dieses Profils sind die anfälligen Schnittkosten pro Sägeschnitt zu beachten. (Art. Nr.: 101010)

## ABDECKKAPPE 5 20x60

Material: Kunststoff PA



Abmaß (Ausführung)	Nut	Gewicht (g)	Ausführung	Art.Nr.:
20x60	5	2,2	schwarz	421025